

CHEMISCHE WAFFEN

Tränengas und Pefferspray werden von der Polizei gerne genutzt, um Angst zu verbreiten und Panik zu erzeugen. Normalerweise ziehen sie keine nachhaltigen Schäden nach sich. Das Wichtigste, wenn du mit chemischen Waffen angegriffen wirst, ist: **RUHIG BLEIBEN.**

Wenn du chemischen Waffen ausgesetzt warst und später immer noch Atembeschwerden hast, suche bitte medizinische Hilfe auf.

Tränengas und Pefferspray können Tage später noch auf deiner Kleidung haften.

Deshalb:

- Zieh jegliche kontaminierte Kleidung, etc. aus und verschließe sie in luftdichten Beuteln.
- Nimm eine kalte Dusche.
- Wasche die kontaminierte Kleidung.
- Wirf jegliches Essen, 1.Hilfe-Zeug weg, das du mit dir hattest.
-

Halte dich von geschlossenen Räumen fern, bis du das alles erledigt hast.

Wenn du dir über irgendetwas unsicher bist, sprich mit einem Sani.

CHEMISCHE WAFFEN

Tränengas und Pefferspray werden von der Polizei gerne genutzt, um Angst zu verbreiten und Panik zu erzeugen. Normalerweise ziehen sie keine nachhaltigen Schäden nach sich. Das Wichtigste, wenn du mit chemischen Waffen angegriffen wirst, ist: **RUHIG BLEIBEN.**

Wenn du chemischen Waffen ausgesetzt warst und später immer noch Atembeschwerden hast, suche bitte medizinische Hilfe auf.

Tränengas und Pefferspray können Tage später noch auf deiner Kleidung haften.

Deshalb:

- Zieh jegliche kontaminierte Kleidung, etc. aus und verschließe sie in luftdichten Beuteln.
- Nimm eine kalte Dusche.
- Wasche die kontaminierte Kleidung.
- Wirf jegliches Essen, 1.Hilfe-Zeug weg, das du mit dir hattest.
-

Halte dich von geschlossenen Räumen fern, bis du das alles erledigt hast.

Wenn du dir über irgendetwas unsicher bist, sprich mit einem Sani.

CHEMISCHE WAFFEN

Tränengas und Pefferspray werden von der Polizei gerne genutzt, um Angst zu verbreiten und Panik zu erzeugen. Normalerweise ziehen sie keine nachhaltigen Schäden nach sich. Das Wichtigste, wenn du mit chemischen Waffen angegriffen wirst, ist: **RUHIG BLEIBEN.**

Wenn du chemischen Waffen ausgesetzt warst und später immer noch Atembeschwerden hast, suche bitte medizinische Hilfe auf.

Tränengas und Pefferspray können Tage später noch auf deiner Kleidung haften.

Deshalb:

- Zieh jegliche kontaminierte Kleidung, etc. aus und verschließe sie in luftdichten Beuteln.
- Nimm eine kalte Dusche.
- Wasche die kontaminierte Kleidung.
- Wirf jegliches Essen, 1.Hilfe-Zeug weg, das du mit dir hattest.
-

Halte dich von geschlossenen Räumen fern, bis du das alles erledigt hast.

Wenn du dir über irgendetwas unsicher bist, sprich mit einem Sani.

CHEMISCHE WAFFEN

Tränengas und Pefferspray werden von der Polizei gerne genutzt, um Angst zu verbreiten und Panik zu erzeugen. Normalerweise ziehen sie keine nachhaltigen Schäden nach sich. Das Wichtigste, wenn du mit chemischen Waffen angegriffen wirst, ist: **RUHIG BLEIBEN.**

Wenn du chemischen Waffen ausgesetzt warst und später immer noch Atembeschwerden hast, suche bitte medizinische Hilfe auf.

Tränengas und Pefferspray können Tage später noch auf deiner Kleidung haften.

Deshalb:

- Zieh jegliche kontaminierte Kleidung, etc. aus und verschließe sie in luftdichten Beuteln.
- Nimm eine kalte Dusche.
- Wasche die kontaminierte Kleidung.
- Wirf jegliches Essen, 1.Hilfe-Zeug weg, das du mit dir hattest.
-

Halte dich von geschlossenen Räumen fern, bis du das alles erledigt hast.

Wenn du dir über irgendetwas unsicher bist, sprich mit einem Sani.

KOPFVERLETZUNGEN

Es kann eine Zeitlang dauern, bis du merkst, dass etwas nicht in Ordnung ist, nachdem du auf den Kopf geschlagen wurdest. Deshalb:

- Kein Alkohol und keine Drogen
- Keine Schmerzmittel
- Erzähle deinen Freunden, was passiert ist, und informiere sie über Allergien und andere medizinisch relevante Beschwerden.

Wenn du auf den Kopf geschlagen wurdest, sind folgende Symptome Anzeichen dafür, dass du ins Krankenhaus gehen solltest:

- Dir ist schlecht
- Schwindelig
- Vergesslich
- Orientierungslos
- Verschieden große Pupillen
- Probleme mit dem Sehvermögen
- Wenn du vor kurzem schon eine andere Kopfverletzung hattest.

Wenn du auf den Kopf geschlagen wirst:
GEH ZU EINEM SANI

Sanis sind markiert und begleiten die Demos und sind auf den Erste-Hilfe Stationen im Convergence Center zu finden.

KOPFVERLETZUNGEN

Es kann eine Zeitlang dauern, bis du merkst, dass etwas nicht in Ordnung ist, nachdem du auf den Kopf geschlagen wurdest. Deshalb:

- Kein Alkohol und keine Drogen
- Keine Schmerzmittel
- Erzähle deinen Freunden, was passiert ist, und informiere sie über Allergien und andere medizinisch relevante Beschwerden.

Wenn du auf den Kopf geschlagen wurdest, sind folgende Symptome Anzeichen dafür, dass du ins Krankenhaus gehen solltest:

- Dir ist schlecht
- Schwindelig
- Vergesslich
- Orientierungslos
- Verschieden große Pupillen
- Probleme mit dem Sehvermögen
- Wenn du vor kurzem schon eine andere Kopfverletzung hattest.

Wenn du auf den Kopf geschlagen wirst:
GEH ZU EINEM SANI

Sanis sind markiert und begleiten die Demos und sind auf den Erste-Hilfe Stationen im Convergence Center zu finden.

KOPFVERLETZUNGEN

Es kann eine Zeitlang dauern, bis du merkst, dass etwas nicht in Ordnung ist, nachdem du auf den Kopf geschlagen wurdest. Deshalb:

- Kein Alkohol und keine Drogen
- Keine Schmerzmittel
- Erzähle deinen Freunden, was passiert ist, und informiere sie über Allergien und andere medizinisch relevante Beschwerden.

Wenn du auf den Kopf geschlagen wurdest, sind folgende Symptome Anzeichen dafür, dass du ins Krankenhaus gehen solltest:

- Dir ist schlecht
- Schwindelig
- Vergesslich
- Orientierungslos
- Verschieden große Pupillen
- Probleme mit dem Sehvermögen
- Wenn du vor kurzem schon eine andere Kopfverletzung hattest.

Wenn du auf den Kopf geschlagen wirst:
GEH ZU EINEM SANI

Sanis sind markiert und begleiten die Demos und sind auf den Erste-Hilfe Stationen im Convergence Center zu finden.

KOPFVERLETZUNGEN

Es kann eine Zeitlang dauern, bis du merkst, dass etwas nicht in Ordnung ist, nachdem du auf den Kopf geschlagen wurdest. Deshalb:

- Kein Alkohol und keine Drogen
- Keine Schmerzmittel
- Erzähle deinen Freunden, was passiert ist, und informiere sie über Allergien und andere medizinisch relevante Beschwerden.

Wenn du auf den Kopf geschlagen wurdest, sind folgende Symptome Anzeichen dafür, dass du ins Krankenhaus gehen solltest:

- Dir ist schlecht
- Schwindelig
- Vergesslich
- Orientierungslos
- Verschieden große Pupillen
- Probleme mit dem Sehvermögen
- Wenn du vor kurzem schon eine andere Kopfverletzung hattest.

Wenn du auf den Kopf geschlagen wirst:
GEH ZU EINEM SANI

Sanis sind markiert und begleiten die Demos und sind auf den Erste-Hilfe Stationen im Convergence Center zu finden.